

Stoliki szkolne i biurka szkolne, grupa NSA

cennik aktualny od 1-01-2011 zawiera:

biurka i stoliki nauczycielskie, lady biblioteczne, stoliki projekcyjne.

Możesz także przejść do:

[Stoliki szkolne uczniowskie, grupa NSA część 1, cennik aktualny od 1-01-2011](#)

Edukacja - pomoce dydaktyczne i wyposażenie szkół - Sp. z o.o.

43-195 Mikołów
ul. Rybnicka 132
NIP: 635-10-05-552
Regon: 272666343



tel / fax 32 738 52 62
32 738 54 94
32 226 45 21

biuro@edukacja-mikolow.pl

cennik na www.edukacja-mikolow.pl

Ceny podane w katalogu mogą ulec zmianie i nie stanowią oferty w myśl kodeksu cywilnego

UWAGI:

Ceny cennikowe dotyczą mebli wykonanych z płyt wiórowych laminowanych w kolorach: buk, olcha, wiśnia. W przypadku wyboru innych wzorów płyt drewnopodobnych, ceny zostaną ustalone indywidualnie.

DOPLĄTY ZA PŁYTY KOLOROWE:

Dla mebli stelażowych - dopłata 10 %, dla mebli skrzyniowych - dopłata 20 %

Na życzenie wykonujemy zaokrąglone narożniki stołu - dopłata 25,00 zł netto










DOPLĄTY ZA KOLORY KONSTRUKCJI METALOWYCH:

Kolory standardowe: czarny, niebieski - bez dopłaty, pozostałe kolory - dopłata 10 %

Nr. Kat.	Strona	Nazwa	Cena netto	Cena brutto
		Biurka		
21-003-18	31	Biurko dla nauczyciela 1-szafkowe	295,00	362,85
21-003-19	31	Biurko dla nauczyciela 2-szafkowe	427,00	525,21
21-003-13	31	Biurko dla nauczyciela 2-szafkowe KW; Biurko na nogach metalowych z rury kwadratowej 25x25 mm, wyposażone w 2 szuflady zamykane zamkami patentowymi oraz półkę otwartą, wykonane z płyty wiórowej laminowanej o grub. 18 mm. Obrzeża zabezpieczone dodatkową PCV. Wymiary: 1200 x 600 x 760 mm	341,00	419,43
21-003-14	31	Biurko dla nauczyciela 2-szafkowe OK, Biurko na nogach metalowych z rury okrągłej fi 32 mm, wyposażone w 2 szuflady zamykane zamkami patentowymi oraz półkę otwartą, wykonane z płyty wiórowej laminowanej o grub. 18 mm. Obrzeża zabezpieczone dodatkową PCV. Wymiary: 1200 x 600 x 760 mm	341,00	419,43



21-003-12	31	Biuurko dla nauczyciela MIESZKO C-OK; Biurko w yposażone w dwie szuflady i półkę otwartą, w ykonane z płyty w iórowej laminowanej 18 mm. Blat o grub. 28 mm osadzony jest na stelażu z rury okrągłej fi 32 mm oraz rury płaskoowalnej 30x15 mm. Końce rur zabezpieczone zaślepkami z tworzywa sztucznego, obrzeża płyt - doplejką PCV. Wymiary: 1200 x 600 x 760 mm	438,00	538,74	
21-003-11	31	Biuurko dla nauczyciela MIESZKO C-OW; Biurko w yposażone w dwie szuflady i półkę otwartą, w ykonane z płyty w iórowej laminowanej 18 mm. Blat o grub. 28 mm osadzony jest na stelażu z rury płaskoowalnej 50x30 oraz 30x15 mm. Końce rur zabezpieczone zaślepkami z tworzywa sztucznego, obrzeża płyt - doplejką PCV. Wymiary: 1200 x 600 x 760 mm	438,00	538,74	
21-003-10	30	Biuurko dla nauczyciela MIESZKO-NH; Biurko z szufladą i półką stałą z płyty w iórowej laminowanej o grub. 18 mm, nogi metalowe na płozie z rury okrągłej fi 32 mm. Końce rur zabezpieczone zaślepkami z tworzywa sztucznego, obrzeża płyt - doplejką PCV. Wymiary: 1200 x 600 x 760 mm	283,00	348,09	
21-003-9	30	Biuurko dla nauczyciela MIESZKO-OK; Biurko w yposażone w szufladę oraz półkę stałą z płyty w iórowej laminowanej o grub. 18 mm, osadzone na stelażu z rury okrągłej fi 32 mm. Końce rur zabezpieczone zaślepkami z tworzywa sztucznego, obrzeża płyt - doplejką PCV. Wymiary: 1200 x 600 x 760 mm	283,00	348,09	
21-003-8	30	Biuurko dla nauczyciela MIESZKO-OW; Biurko w yposażone w szufladę oraz półkę stałą z płyty w iórowej laminowanej o grub. 18 mm, osadzone na stelażu z rury płaskoowalnej 38x20 mm. Końce rur zabezpieczone zaślepkami z tworzywa sztucznego, obrzeża płyt - doplejką PCV. Wymiary: 1200 x 600 x 760 mm	283,00	348,09	
07-008-2	30	Biuurko dla nauczyciela NYSA SD-2 KW; Stelaż z rury płaskoowalnej 38x20 mm, pozostałe elementy w ykonane z płyty w iórowej laminowanej z obrzeżami zabezpieczonymi doplejką PCV. Posiada szufladę zamykaną zamkiem patentowym. Wymiary: 1200 x 600 x 760 mm	275,00	338,25	
21-003-3	30	Biuurko dla nauczyciela NYSA SD-2 OK; Stelaż z rury okrągłej O32 mm, pozostałe elementy w ykonane z płyty w iórowej laminowanej z obrzeżami zabezpieczonymi doplejką PCV. Posiada szufladę zamykaną zamkiem patentowym. Wymiary: 1200 x 600 x 760 mm.	275,00	338,25	
21-003-2	30	Biuurko dla nauczyciela NYSA SD-2 OW; Stelaż z rury płaskoowalnej 38x20 mm, pozostałe elementy w ykonane z płyty w iórowej laminowanej z obrzeżami zabezpieczonymi doplejką PCV. Posiada szufladę zamykaną zamkiem patentowym. Wymiary: 1200 x 600 x 760 mm.	275,00	338,25	
21-003-6	30	Biuurko dla nauczyciela NYSA-OWH; Biurko posiada szufladę i półkę stałą z płyty w iórowej laminowanej o grub. 18 mm, obrzeża zabezpieczone doplejką PCV. Nogi metalowe na płozie w ykonane z rury płaskoowalnej 50x30 mm. Dodatkowo w yposażone w maskownicę boczne i wzmocnione rurą półwalną 40x30. Wymiary: 1200 x 600 x 760 mm	438,00	538,74	

21-003-4	30	Biurko dla nauczyciela NYSA-OWJ; Biurko wyposażone w szufladę i półkę stałą z płyty wiórowej laminowanej o grub. 18 mm, obrzeża zabezpieczone dodatkową PCV. Nogi metalowe na płozie wykonane z rury płaskowej o grub. 50x30 mm. Wymiary: 1200 x 600 x 760 mm	387,00	476,01	
21-003-20	31	Biurko dla nauczyciela OL-NSA	422,00	519,06	
21-002-27	29	Biurko komputerowe KASIA 19-NSA	226,00	277,98	
21-002-24	29	Biurko komputerowe NYSA-S1; Biurko 1-osobowe. Posiada półkę jezdną pod klawiaturę, szafkę z półką i szufladę zamykaną zamkami patentowymi oraz półkę otwartą na jednostkę centralną. Całość z płyty wiórowej laminowanej o grub. 18 mm, obrzeża zabezpieczone dodatkową PCV. Wymiary całkowite: 1300 x 600 x 760 mm	404,00	496,92	
21-002-25	29	Biurko komputerowe NYSA-S3; Biurko 1-osobowe wykonane z płyty meblowej o grub. 18 mm. Obrzeża zabezpieczone dodatkową PCV. Wyposażone w półkę jezdną pod klawiaturę, trzy szuflady (górną zamykaną zamkiem patentowym) oraz półkę otwartą na jednostkę centralną komputera. Wymiary całkowite: 1300 x 600 x 760 mm	438,00	538,74	
21-002-26	29	Biurko komputerowe NYSA-SK; Biurko 1-osobowe z nadstawką, wyposażone w kontener 3-szufladowy zamykany zamkiem centralnym, półkę jezdną pod klawiaturę oraz półkę otwartą na jednostkę centralną. Całość wykonana z płyty meblowej o grub. 18 mm. Obrzeża zabezpieczone dodatkową PCV. Wymiary całkowite: 1400 x 650 x 760 mm	519,00	638,37	
21-003-15	31, 63	Biurko NYSA (z kontenerem 1); Nogi okrągłe Ø50 mm zakończone stopkami do reg. w wysokości. Blat o grub. 28 mm wykonany z płyty wiórowej laminowanej, obrzeża zabezpieczone dodatkową PCV. Maskownicą perforowaną. Standardowo wyposażony w kontener z 4 szufladami zamykanymi zamkiem centralnym oraz półką otwartą pod jednostkę centralną komputera. Wymiary kontenera: 630 x 550 x 640 mm Wymiary całkowite: 1500 x 700 x 760 mm	899,00	1 105,77	
21-003-16	31, 63	Biurko NYSA (z kontenerem 2); Nogi okrągłe Ø50 mm zakończone stopkami do reg. w wysokości. Blat o grub. 28 mm wykonany z płyty wiórowej laminowanej, obrzeża zabezpieczone dodatkową PCV. Maskownicą perforowaną. Standardowo wyposażony w kontener z 4 szufladami zamykanymi zamkiem centralnym. Wymiary kontenera: 430 x 550 x 640 mm Wymiary całkowite: 1500 x 700 x 760 mm	841,00	1 034,43	
21-003-17	31, 63	Biurko NYSA (z kontenerem 3); Nogi okrągłe Ø50 mm zakończone stopkami do reg. w wysokości. Blat o grub. 28 mm wykonany z płyty wiórowej laminowanej, obrzeża zabezpieczone dodatkową PCV. Maskownicą perforowaną. Standardowo wyposażony w kontener 1-szafkowy z górną szufladą i ruchomą półką zamykaną zamkiem patentowym. Wymiary kontenera: 430 x 550 x 640 mm Wymiary całkowite: 1500 x 700 x 760 mm	795,00	977,85	

		Lady biblioteczne			
23-001-40	40	Lada biblioteczna 1-szafkowa; Szafka wyposażona jest w półkę oraz umieszczone w górnej części przegrody na kartoteki, zamykane blatem "łamanym". Konstrukcja wykonana z płyty wiórowej laminowanej o grub. 18 mm, obrzeża zabezpieczone dodatkową PCV. Drzwi zamykane zamkiem patentowym. Wymiary: 1100 X 600 X 760 mm	585,00	719,55	
23-001-41	40	Lada biblioteczna 2-szafkowa; Lada 2-szafkowa. Każda z szafek wyposażona jest w półkę oraz umieszczone w górnej części przegrody na kartoteki, zamykane blatem "łamanym". Konstrukcja wykonana z płyty wiórowej laminowanej o grub. 18 mm, obrzeża zabezpieczone dodatkową PCV. Drzwi zamykane zamkami patentowymi. Wymiary: 1500 X 600 X 760 mm	815,00	1 002,45	
		Stoliki projekcyjne, pod rzutnik itp..			
25-015	57	Stolik pod projektoskop	288,00	354,24	
07-008-1	56, 75	Stolik pod rzutnik NYSA SD-1	218,00	268,14	
25-013	56	Stolik pod rzutnik NYSA z uchylnym blatem	341,00	419,43	
25-014-2	57	Stolik projekcyjny OK; Stelaż na bazie rury okrągłej Ø32 mm (OK), osadzony na kółkach jezdnych. Dwie półki stałe oraz półka boczna o regulowanej wysokości, wykonane z płyty wiórowej laminowanej o grub. 18 mm. Obrzeża płyty zabezpieczone dodatkową PCV. Wym. gabarytowe (szer. x głęb. x w ys.): 590 x 500 x 760 mm	314,00	386,22	
25-014-1	57	Stolik projekcyjny OW; Stelaż na bazie rury płaskościennej 38x20 (OW) osadzony na kółkach jezdnych. Dwie półki stałe oraz półka boczna o regulowanej wysokości, wykonane z płyty wiórowej laminowanej o grub. 18 mm. Obrzeża płyty zabezpieczone dodatkową PCV. Wym. gabarytowe (szer. x głęb. x w ys.): 590 x 500 x 760 mm	318,00	391,14	